# Evaluación Pre - Anestésica

Fecha: 26/02/2025	Institución: CLINICA DE IMAGENES	Documento: 18869380
Apellidos: Serrano Gamarra	Nombres: Juan Pablo	Edad: 39 años
Género: Masculino	Obra Social: OSDE	Nro de afiliado: 61698079401
Peso: 120 (kg)	Talla: 175 (cm)	IMC: 39.2

## Interrogatorio general

Alergias:	No refiere				
Antecedentes familiares de complicaciones anestesicas:	No refiere				
Antecedentes quirúrgicos:	Implante de marcapasos definitivo				
Ayuno:	8 hs de alimentos sólidos, mayor a 2 hs líquidos claros				
Medicación habitual:	No refiere				

## Antecedentes clínicos

Hipertensión, Asma, Diabetes, Dislipemia, Tabaquismo, Obesidad

# Examen físico general

Nivel de conciencia y lucidez:	aciente vigil, lúcido, orientado en 3 esferas							
Cardiovascular:	R1, R2 normofonéticos 4 focos, silencios impresionan libres, sin edemas periféricos							
Respiratorio:	Murmullo vesicular simétrico y bilateral							

## Examen físico vía aerea

Mallampati : Grado 2, Estado bucodentario : Desdentado, Apertura oral > 3 cm, extensión cervical normal, subluxa mandibula, distancia tiromentoniana mayor a 6 cm.

# **Examenes complementarios**

Riesgo Cardiovascular:	2. Dr/Dra Lopez
ECG:	Ritmo sinusal, eje normal, sin prolongación del pr, sin alteraciones del qrs, trastorno de repolarización


## Riesgo anestesico

Cirugía planeada:	Reducción y osteosíntesis de fractura de húmero
ASA:	2

# Protocolo Anestesico

Fecha: 26/02/2025	Institución: CLINICA DE IMAGENES	Documento: 18869380					
Apellidos: Serrano Gamarra	Nombres: Juan Pablo	Edad: 39 años					
Género: Masculino	Obra Social: OSDE	Nro Afiliado: 61698079401					
Práctica realizada: Evaluación preanestésica + reducción y osteosíntesis de fractura de humero + bloqueo analgésico ecoguiado + urpa							
Peso: 120 (kg)	Talla: 175 (cm)	Cirujanos: García					
Urgencia: No	Posición: Silla de playa	Anestesiólogos: Juan Pablo Serrano Gamarra					
Ingreso a quirófano: 2, 14:00 hs.	Inicio de anestesia: 14:10 hs.	Inicio de cirugía: 14:20 hs.					
Egreso de quirófano: 16:45 hs.	Fin de anestesia: 16:40 hs. Fin de cirugía: 16:30 hs.						

# Signos Vitales



Fecha y Hora	14:00	14:05	14:10	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	14:40	14:45	14:50	14:55	15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50
SP02	97	99	97	94	94	99	99	99	99	99	99	98	99	99	99	98	98	98	98	99	99	98	98
ETCO2			32	32	32	31	32	32	31	32	31	32	32	31	32	32	31	31	32	32	32	32	32
Temperatura	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'
Diuresis	100												300										
Sangrado					100											300							


# Fármacos de administración continua

Fecha y Hora	14:00	14:05	14:10	14:15	14:20	14:25	14:30	14:35	14:40	14:45	14:50	14:55	15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50
Oxigeno (%)			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sevofluorano (%)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Remifentanilo (mcg/kg/min)			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Noradrenalina (mcg/kg/min)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

# Protocolo Anestesico

Fecha: 26/02/2025	Institución: CLINICA DE IMAGENES	Documento: 18869380					
Apellidos: Serrano Gamarra	Nombres: Juan Pablo	Edad: 39 años					
Género: Masculino	Obra Social: OSDE	Nro Afiliado: 61698079401					
Práctica realizada: Evaluación preanestésica + reducción y osteosíntesis de fractura de humero + bloqueo analgésico ecoguiado + urpa							
Peso: 120 (kg)	Talla: 175 (cm)	Cirujanos: García					
Urgencia: No	Posición: Silla de playa	Anestesiólogos: Juan Pablo Serrano Gamarra					
Ingreso a quirófano: 2, 14:00 hs.	Inicio de anestesia: 14:10 hs.	Inicio de cirugía: 14:20 hs.					
Egreso de quirófano: 16:45 hs.	Fin de anestesia: 16:40 hs.	Fin de cirugía: 16:30 hs.					

# Signos Vitales



Fecha y Hora	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45
SP02	98	98	99	98	98	99	98	98	98	99	98
ETC02	32	31	32	31	32	31	31	31	32	31	
Temperatura	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'	36°1'
Diuresis								500			
Sangrado											500

# Fármacos de administración continua

Fecha y Hora	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45
Oxigeno (%)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Sevofluorano (%)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Remifentanilo (mcg/kg/min)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
Noradrenalina (mcg/kg/min)	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2

## Protocolo Anestesico

Fecha: 26/02/2025	Institución: CLINICA DE IMAGENES	Documento: 18869380
Apellidos: Serrano Gamarra	Nombres: Juan Pablo	Edad: 39 años
Género: Masculino	Obra Social: OSDE	Nro Afiliado: 61698079401
Práctica realizada: Evaluación preanestésica + re	ducción y osteosíntesis de fractura de humero + bloc	queo analgésico ecoguiado + urpa
Peso: 120 (kg)	Talla: 175 (cm)	Cirujanos: García
Urgencia: No	Posición: Silla de playa	Anestesiólogos: Juan Pablo Serrano Gamarra
Ingreso a quirófano: 2, 14:00 hs.	Inicio de anestesia: 14:10 hs.	Inicio de cirugía: 14:20 hs.
Egreso de quirófano: 16:45 hs.	Fin de anestesia: 16:40 hs.	Fin de cirugía: 16:30 hs.

## Condiciones de ingreso

Paciente ingresa a quirófano invadido con vía venosa periférica calibre 18 (G) en miembro superior derecho

#### Monitoreo

Electrocardiograma continuo, tensión arterial no invasiva periódica, pulsioximetría, capnografía y capnometría, temperatura

#### Técnicas Anestésicas

#### Sedación

Anestesia general con sevofluorano y remifentanilo.

Bloqueo supraclavicular ecoguiado: técnica aséptica, antisepsia con clorhexidina empleando una aguja 22G de 50 mm, y previa aspiración de sangre negativa, se inyecta sin dolor, sin parestesias y en forma fraccionada, un volumen total de 40 ml. de solución anestésica local (20 ml. de ropivacaina al 0.75% + 20 ml. de lidocaina con epinefrina al 2%) en vecindad de plexo braquial a nivel supraclavicular del lado derecho.

Bloqueo axilar ecoguiado: técnica aséptica, antisepsia con yodopovidona empleando una aguja 22G de undefined mm, y previa aspiración de sangre negativa, se inyecta sin dolor, sin parestesias y en forma fraccionada, un volumen total de 40 ml. de solución anestésica local (20 ml. de ropivacaina al 0.75% + 20 ml. de lidocaina con epinefrina al 2%) en vecindad de nervos medial, cubital, radial y musculocutáneo a nivel axilar del lado derecho.

## Invasión del paciente

Intubación orotraqueal bajo anestesia general mediante videolaringoscopia se coloca tubo espiralado 8mm con balón.

### Ventilación

Ventilación controlada: modo VCV, VT 480 ml, FR 12 x min, presión pico 15 cmH20, PEEP 5 cmH20

### Fármacos en bolo

/ Fentanilo 250 mcg - 14:10 / Propofol 100 mg - 14:10 / Atracurio 30 mg - 14:10 / Cefazolina 2 GR - 14:10 / Dexametasona 8 MG - 14:10 / Metoclopramida 10 MG - 14:10 / Ranitidina 50 MG - 14:10 / Paracetamol 1 GR - 14:10 / Ketorolac 60 MG - 14:10 / Ac. Tranexámico 1 GR - 14:10 / Tramadol 100 mg - 15:10

## Fluidos y hemoderivados

/ Ringer Lactato 500 ml / Globulos Rojos 1 U

## Observaciones

Protección de plexos y decúbitos. Paciente pasa a URPA en buenas condiciones

## Recuperación

Pasa a: URPA aldrete: 10/10 Bromage: 0/3 Steward: No informado/6

## Post Anestesia

Fecha: 26/02/2025	Institución: CLINICA DE IMAGENES	Documento: 18869380				
Apellidos: Serrano Gamarra	Nombres: Juan Pablo	Edad: 39 años				
Género: Masculino	Obra Social: OSDE	Nro de afiliado: 61698079401				
Práctica realizada: Evaluación preanestésica + reducción y osteosíntesis de fractura de humero + bloqueo analgésico ecoguiado + urpa						
Peso: 120 (kg)	<b>Talla</b> : 175 (cm)	Cirujanos: García				
Urgencia: No	Posición: Silla de playa	Ingreso a quirófano: 2, 14:00 hs.				
Inicio de anestesia: 14:10 hs.	Inicio de cirugía: 14:20 hs.	Egreso de quirófano: 16:45 hs.				
Fin de anestesia: 16:40 hs.	Fin de cirugía: 16:30 hs.					

### Anestesia realizada

Sedación + Bloqueo periferico + Anestesia general

## Medicación Sistémica Antálgica

Durante el intraoperatorio se realizó dosis de carga ev de ketorolac 30 mg + tramadol 100 mg. se empleo como coadyuvante analgésico dexametasona 6. Para las primeras 24 hs postoperatorias se recomienda ketorolac 30 mg cada 8 hs en bolo ev + tramadol 3 mg/kg en infusión continua ev Rescate analgésico: Si dolor supera 3/10 de escala numérico verbal o equivalente: morfina 2 mg en bolo ev cada rescate. Intervalo entre rescates 20 minutos. Si 20 minutos luego del tercer rescate continua con dolor mayor a 3/10 o equivalente reevaluar estrategia analgésica.

Rescate antiemetico: Si presenta vómitos administrar metoclopramida 10 mg cada 8 hs en bolo ev lento.

## Parámetros durante la recuperación

Horarios	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	FC (x min)	FR (x min)	SP02 (%)	RASS	Motriz (Bromage) (_/3)	Dolor (_/10)	Diuresis (ml)	aldrete (_/10)	Steward (_/6)	T° (°C)
16:45	108	52	60	13	98	-1		1	200	10		36°1'
16:50	100	50	60	14	98	0		0	200	10		36°1'
16:55	108	52	60	12	98	0		1	200	10		36°1'
17:00	100	51	60	13	98	-1		1	200	10		36°1'
17:05	105	50	60	14	98	-1		2	200	10		36°1'

## Evaluación de analgesia

	Adecuada		
_			
Pasa a:			
	Sala general		